N° 34. Samedi, 28 Avril 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

ASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
is et Départements. . . . . 10 fr.
ion postale . . . . . 15 fr.
s abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

RTICLES ORIGINAUX

LÉTIENNE. De la sénilité (rein sénile).

LEIMAN NOUMAN bey. La maladie de Banti. Etiologie et traitement.

OCIÉTÉS DE PARIS

iété de chirurgie.

iété de thérapeutique. — Traitement du mal de mer.

iété de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Enfoncement du temporal par coup de pied de cheval. Rupture du sinus latéral. Intervention. Guérison. — Cancer du rein et appendicite. — Un nouveau pansement de Beck. — Sur la réforme de l'internat. — Sur le diagnostic et le traitement des sinusites maxillaire et frontale suppurées.

iété médicale des hôpitaux. — Un cas de guérison de gangrène pulmonaire. — Les hémorragies latentes du tube digestif. La réaction de Weber et sa valeur séméiologique. — Rétentions chlorurées dans la néphrite interstitielle. — Un cas de trypanosomiase chez l'homme blanc. — Contribution à l'étude du mécanisme de l'albuminurie et de l'œdème. — Etude sur l'albumine et la cytolyse du liquide céphalo-rachidien.

iété de pédiatrie. — Idiots mongoliens. — Guérison rapide d'une paralysie diphtérique tardive par des injections de sérum diphtérique. — Tumeur tuberculeuse du cæcum. — Epidémie de glossite desquamative coïncidant avec la perlèche. — Microsphygmie avec kératose pilaire et débilité mentale. — Autopsie d'un cas de coqueluche simple sans complication des voies aériennes. — Fausses pleurésies.

CONGRÈS

XVe Congrès international de médecine, 19-26 Avril 1906.

SECTION II. — *Chirurgie (suite).*

RAPPORTS : Les anastomoses gastro-intestinales et intestino-intestinales.

COMMUNICATIONS : Chondromes multiples des mains. — Cas grave de maladie de Basedow traité et guéri par la thyroïdectomie. — Un cas de pygomélie; intervention chirurgicale. — Le procédé de Mac-Burney dans l'appendicectomie. — Sur les plaies produites par les armes de guerre modernes.

SÉANCES DE DÉMONSTRATION : Sur l'emploi des rayons X dans le diagnostic de certaines affections de l'estomac. — Du traitement des fractures par l'extension à l'aide de poids ou de ressorts. — Chambre pneumatique.

RAPPORTS : Chirurgie du grand sympathique.

COMMUNICATIONS : Contribution à l'étude pathogénique de la splanchnoptose. — Sur une des causes de la fièvre après la splénectomie.

SECTION VIII. — *Dermatologie et syphiligraphie.*

RAPPORTS : La syphilis héréditaire et l'hérédité syphilitique. — L'avortement de la syphilis par le traitement intensif.

COMMUNICATIONS : A propos des moyens de défense internationale contre la lèpre. — Pathologie et thérapie de la lèpre.

CHRONIQUE

J. DUMONT. Le XVe Congrès international de médecine.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LE XVe CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE

Le Congrès de Lisbonne vient de terminer ses travaux. Ouvert solennellement le 19 Avril par Leurs Majestés le Roi et la Reine de Portugal, il a pris fin le 26 Avril. D'après le compte rendu — aussi complet que possible — que j'ai écrit pour ce journal, les lecteurs de *La Presse Médicale* jugeront de la façon dont ces sept jours ont été employés au profit de la science. Ce que je veux noter ici en quelques lignes, c'est la manière dont ce Congrès fut organisé et l'accueil que les congressistes reçurent à Lisbonne.

* * *

Le Comité exécutif et, à sa tête, l'actif et infatigable Secrétaire-général, professeur Miguel Bombarda, avait employé tous ses efforts depuis trois ans pour assurer d'une façon aussi parfaite que possible l'organisation matérielle du Congrès. On peut dire qu'il a réussi dans la mesure où les choses dépendaient de lui et, si quelques critiques peuvent être faites, ce n'est pas à lui qu'elles s'adressent, mais aux congressistes eux-mêmes, qui n'ont pas su encore s'imposer cette discipline générale qu'exige, pour être efficace, toute coalition d'efforts dirigés vers un même but.

Plusieurs mois avant l'ouverture du Congrès, le Comité avait commencé la publication d'un *Bulletin officiel*, rédigé en français, et destiné à tenir les congressistes au courant des dispositions

CARABANA PURGE GUÉRIT

MPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

OUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique. mplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

ODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100) LUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

ACTAGOL (Spécifique galactogène) EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER iété Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

A NATURE Revue illustrée des Sciences et de leurs applications aux Arts et à l'Industrie, fondée en 1873 par Gaston TISSANDIER. Revue hebdomadaire richement illustrée. — Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Union postale, 26 fr.

ournal de Physiologie et de Pathologie générale publié par BOUCHARD et HAUVEAU. Comité de rédaction : J. Courmont, E. Gley, P. Teissier. — *Paraissant tous les deux mois.* — France, 35 fr.; Union postale, 40 fr.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

HISTOGENOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

Capsules Dartois
contiennent chacune 5 centigr. véritable créosote de hêtre et 20 centigr. d'huile de foie de morue. — 2 ou 3 à chaque repas. — **Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives.**

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN
3 comprimés par crise.
Échantillons.

successives qui furent prises relativement aux voyages, logements, travaux, fêtes, etc. Ce bulletin donna également la liste complète des congressistes et l'énumération exacte, par sections de tous les rapports et communications annoncés. La publication du Bulletin continua pendant toute la durée du Congrès : tous les matins, à l'ouverture des séances, les congressistes recevaient le numéro imprimé dans la nuit et contenant la relation des travaux des sections pendant la journée précédente et le programme des séances pour le jour présent. Ils y trouvaient également tous les renseignements les plus précis concernant les fêtes, excursions, voyages de retour, etc. D'ailleurs, des affiches, répétées à profusion dans tous les locaux du Congrès, annonçaient immédiatement à tous les modifications survenues à la dernière heure dans le programme.

La publication de ce Bulletin officiel, régulier et exact, a été très appréciée, car elle a évité aux congressistes bien des hésitations et ces mille petits ennuis auxquels on est exposé en temps de Congrès et dans un pays dont on ignore presque toujours la langue et les usages.

Le Comité avait tout fait pour assurer le plus longtemps à l'avance la publication des rapports annoncés dans les différentes sections. En fait, la plupart des rapports n'ont été distribués que quelques jours avant l'ouverture du Congrès; les autres attendent encore leur publication. Mais la faute en est aux rapporteurs eux-mêmes, qui ont envoyé trop tard ou qui ont négligé d'envoyer leurs manuscrits à l'impression.

C'est là un fait déplorable, mais qui n'est point particulier au Congrès de Lisbonne, car nous le voyons se reproduire à tous les Congrès internationaux : les rapports, annoncés pourtant trois ans à l'avance — mais travaillés probablement dans les derniers mois seulement — ne sont communiqués aux congressistes que quelques jours, souvent quelques heures à peine avant la séance où ce rapport doit être discuté; parfois même, c'est seulement de la bouche de l'orateur que les intéressés prennent connaissance du travail auquel ils ont été appelés à apporter la contribution de leurs recherches personnelles. Il n'est pas possible d'espérer un bénéfice sérieux de discussions entreprises dans ces conditions, c'est-à-dire sans une étude approfondie des rapports présentés. Et que penser de ces discussions qui — ainsi que je l'ai vu à Lisbonne — s'engagent sur des questions dont les rapporteurs sont absents, discussions où les critiques sont d'autant plus faciles et plus nombreuses qu'elles restent sans réponse!

Il serait cependant bien facile, semble-t-il, surtout dans ces Congrès internationaux préparés si longtemps à l'avance, d'obtenir que tous les rapports fussent remis, imprimés et distribués à temps. Cela ne demanderait qu'un peu de bonne volonté de la part des rapporteurs, un peu plus d'énergie de la part du Comité central exécutif, et beaucoup plus d'initiative de la part des Comités nationaux, dont le rôle au point de vue de l'organisation paraît avoir été jusqu'ici à peu près nul.

Et puis serait-ce trop demander aussi que chaque rapport fût accompagné d'un résumé destiné à être communiqué au public médical par la voie de la Presse? Tout le monde y gagnerait à coup sûr : les auteurs, les lecteurs... et aussi les rédacteurs des journaux qui verraient ainsi leur besogne ardue singulièrement facilitée.

A ce point de vue, il convient encore de féliciter le Comité portugais qui a fait de son mieux pour aider dans leur tâche les représentants que les grands journaux médicaux allemands, américains, anglais et français — la *Berliner-*, la *Münchener-*, et la *Wiener klinische Wochenschrift*, le *New-York-*, et le *British medical Journal*, la *Presse Médicale*, la *Semaine médicale* — avaient envoyés à Lisbonne. Non seulement une salle spéciale avait été aménagée pour la Presse, mais on nous distribua un exemplaire de tous les rapports parus ainsi que le résumé de toutes les communications parvenues au Secrétariat général avant l'ouverture du Congrès. Les secrétaires des sections mirent d'ailleurs toute leur complaisance à nous communiquer, dans la mesure du possible, les manuscrits qui leur étaient remis en cours ou en fin de séance[1]. Personnellement je suis heureux de remercier ici M. le professeur Bombarda et ses secrétaires de l'accueil sympathique qu'ils ont fait au secrétaire de la *Presse Médicale*.

* * *

Ces critiques faites — et encore une fois elles ne s'adressent pas au Comité exécutif du Congrès —, il serait également injuste de rendre celui-ci responsable des quelques mécontentements qu'a pu susciter l'organisation du service des chemins de fer, des postes et télégraphes et même du service des logements. La rareté et la lenteur des trains en Portugal, les retards dans la transmission des correspondances, qui en sont la conséquence forcée, sont certes déplorables, mais il ne pouvait entrer, je crois, dans les intentions du Comité exécutif, d'aller jusqu'à exiger la réforme des services publics du pays. Quant aux logements, dont beaucoup laissaient, paraît-il, à dési-

1. Que si, malgré tout, il existe des lacunes dans mon compte rendu, ceux qui pourraient s'en plaindre le plus voudront bien ne s'en prendre qu'à eux-mêmes : La *Presse Médicale* leur avait offert l'hospitalité de ses colonnes, à plusieurs reprises et en temps voulu, par voie de circulaires, d'avis publiés dans le journal même ou affichés ou distribués dans tous les locaux du Congrès. Ce faisant, elle pensait rendre service à la fois aux auteurs et à ses lecteurs, à qui elle pouvait assurer ainsi un compte rendu à la fois complet et exact. La grande majorité des auteurs a d'ailleurs répondu à notre appel; nous leur en sommes très sincèrement reconnaissants.

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« *L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.*
« *Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur* « *dépôt dans les tissus* ».

Le **SOLUROL** *(Acide thyminique)* doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme.**

Dans la **Goutte aiguë**, le *SOLUROL* diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le *SOLUROL*, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés** dosés à **0gr. 25.**

DOSE MOYENNE : 0gr. 75 de SOLUROL par jour, soit 3 COMPRIMÉS. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & Cie, PARIS.

1096

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Ph^ie ALAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chlorofor^ée A MILLIGR. 1 à 3 par jour.

il faut convenir qu'il était bien difficile d'as-er bon gîte à plus de mille congressistes, dont ucoup de dames, dans une ville où les hôtels fortables sont plutôt rares et où les maisons iblées convenables sont exceptionnelles. Les demandés dans certains hôtels ont été, on exagérés; mais que dire alors des prix rbitants payés à Paris pendant le Congrès 900 et des sommes fantastiques extorquées Congressistes de 1903? Qui nous donnera Comité capable de concilier l'intérêt supé-r de la Science avec les intérêts particuliers hôteliers?

* * *

ai dit que les Congressistes de Lisbonne ent au nombre de mille environ: chiffre minime n le compare aux milliers de médecins qui aient donné rendez-vous à Paris et à Madrid. st même parce que le plus grand nombre des itués des Congrès internationaux avaient déjà té l'Espagne et, par la même occasion, le tugal, qu'ils n'avaient pas cru devoir refaire oyage de Lisbonne à si peu de temps de dis-e. Car tout le monde sait que les congrès in-ationaux, même de médecine, sont pour beau-p des occasions de « voir du pays ». Et puis, ut bien le dire, les congressistes de Madrid ient conservé de leur séjour dans cette ville trop mauvaise impression et ils craignaient retrouver à Lisbonne un état de choses sem-ble, sinon pire.

r, ils ont eu tort de rester sous leur tente : eussent emporté, cette fois, de leur voyage à bonne, le plus agréable souvenir. La nature et hommes nous ont fait fête pendant toute la ée du Congrès.

otre séjour là-bas a été favorisé par un temps erbe qui nous a permis d'apprécier dans toute plendeur printanière la « Naples de l'Océan », t les maisons aux couleurs vives et les jardins verdoyants s'étagent, baignés de soleil, entre la baie grandiose et le ciel magnifique. Et Cintra et Montserrate, véritables joyaux semés dans la campagne rocheuse et nue qui environne Lisbonne : rappellerai-je leurs parcs merveilleux où se mêlent harmonieusement tous les arbres de la terre? Et le site sauvage que dominent le pittoresque château de la Peña et l'antique Castello dos Mouros? Et la baie de Setubal et la plage de Cascaes? Et cette effrayante Bocca do Inferno où l'Océan rugissant semble s'engouffrer vers les entrailles de la terre?...

Oui! tous ceux qui, en ce radieux printemps de 1906, ont vu Lisbonne et le coin de terre portugaise où elle s'épanouit, en garderont un souvenir charmé! Ce souvenir se confondra avec celui de l'accueil franchement cordial que les Portugais ont fait aux hôtes qui leur étaient venus de toutes les parties du monde. Depuis le souverain jusqu'au plus modeste citoyen, chacun s'est efforcé de nous rendre aussi agréable que possible notre séjour dans la capitale portugaise. Partout, dans les bureaux des services publics, dans les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les magasins, dans la rue, c'est toujours avec la plus extrême courtoisie et le plus grand empressement qu'on nous donna, qu'on nous offrit tous les renseignements dont nous pouvions avoir besoin.

Mais c'est surtout nos confrères portugais qu'il faut remercier de la bonne grâce avec laquelle ils nous ont consacré leur temps et leur peine pour rendre à la fois agréables et instructives les heures que nous avons passées au milieu d'eux. Pour la visite des monuments et des hôpitaux, pour les excursions dans les environs, nous les avons toujours et partout trouvés à notre entière disposition. Je dois ajouter que nos compatriotes ont reçu d'eux un accueil particulièrement sympathique. Que n'étaient-ils venus plus nombreux? Tel est le regret que nous avons entendu unanimement exprimer.

Quant aux fêtes et réceptions officielles données pendant la durée du Congrès, on peut dire d'elles qu'elles furent aussi parfaitement réussies qu'elles avaient été parfaitement organisées, depuis l'inauguration solennelle du Congrès par Leurs Majestés et la réception générale des congressistes par le président Alemão jusqu'aux soirées offertes par la Municipalité et par la Société de Géographie. Mais tous les congressistes se souviendront particulièrement de la charmante garden-party au palais de Las Necessitades, qui leur permit d'apprécier la simplicité affable du roi et la grâce souriante de la princesse française qui partage le trône avec lui. Tous garderont aussi le souvenir enchanté de l'accueil vraiment princier que leur fit M. Cook en son château de Montserrata, et surtout de cette merveilleuse course de taureaux qui leur fut offerte à Villa-Franca...

. . . . . .

Les Congrès se suivent et ne se ressemblent pas : on avait prédit leur fin après le désastre de Madrid; or, voici que celui de Lisbonne se termine par un franc succès. Je souhaite un succès plus grand encore au prochain Congrès de Budapest, et, à ceux qui s'y rendront, d'en revenir avec une moisson de souvenirs encore plus riche que celle que nous rapportons des rives du Tage.

J. DUMONT.

BIBLIOGRAPHIE

1193. — **P. Joanne.** — GUIDE DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL. 1 vol. in-16 de 370 pages avec 6 cartes et 50 plans. Cartonné toile, Prix : 8 fr. (*Hachette et Cie, éditeurs.*)

1196. — **E. Monin.** — LE TRÉSOR MÉDICAL DE LA FEMME. 1 vol. petit in-8° de 460 pages. Prix : 5 fr. (*A. Maloine, éditeur.*)

Le problème de la ***Médication phosphorée rationnelle*** *n'a été résolu que par la découverte de la*

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales

Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : **4** fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ⌀ Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance

Doses : *jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour*
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine
Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et les effets reconstituants de la Phytine
⌀ Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge ⌀
Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes
Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique
Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique
Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. ✦✦✦✦✦✦
Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... ✦✦✦✦

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ÉCALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de **Poudre de Feuilles de Digitale** titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1,000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de **Digitaline cristallisée.** Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE
Titré
à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**

GRANULES de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
au dixième de milligr. *(4 à 10 en 24 heures)*

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière.) de **DIGITALINE** crist. H. ÉCALLE
Titrées au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER
à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade; Pour développer les seins

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier
à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta

CAPSULES EUPEPTIQUES
à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES
à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces **sortes de capsules** *la dose est de 2 à 6 par jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections Mercurielles
Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à *15 divisions*, chaque division correspond exactement à *1 centigr.* de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy



Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la **PHARMACIE VIGIER : 15** fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 par cent. cube. — **Prix du flacon : 2 fr. 25**
Grâce à la consistance spéciale *de cette huile, le* Calomel *est maintenu en suspension.*
Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc.

HUILE AU BIIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube.
Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovoïdes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.
PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

IODALOSE GALBRU

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODI

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emp Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obés

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodure
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour **Enfants**; dix à cinquante gouttes pour **Adulte**
*Demander Brochure sur l'***Iodothérapie physiologique** *par le* **Peptoniode.**
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAULT et Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : **3** capsules par jour; — Enfants : **1** capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grossesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences**. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. - Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Pharies

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce**.

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique**. Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques**. Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés**. Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

L'**Alumnol, naphtol-disulfonate d'aluminium**, est indiqué et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes, d'abcès**, de **plaies cavitaires,** en cas **d'endométrite blennorrhagique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites** superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas **d'otite moyenne,** etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminées.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1 % servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.

L'Alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

ORTHOFORME "CREIL"

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'**affections syphilitiques** et **tuberculeuses** du **larynx** et du **pharynx**, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacaux,** à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

Indiqué à l'**intérieur** en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique**. **A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, siccatif hâtant la guérison**, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants**, de **brûlures**, etc.

Pommade au Dermatol de 10 à 20 %. — Emulsion de collodion au Dermatol à 10 %. Epispasme au Dermatol à 20 % surtout en présence de **sécrétions sudorales** exagérées.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

L'action de l'adrénaline dans la maladie maculeuse de Werlhoff. — M. CIANNI, chez une fillette de douze ans présentant depuis plus d'une semaine des hémorragies nasales, gingivales et gastro-intestinales avec éruption purpurique étendue, a pratiqué des injections quotidiennes d'une solution d'adrénaline au millième à la dose de 1 centimètre cube. En tout, il fut injecté 15 centimètres cubes. Dès le troisième jour, les hémorragies des muqueuses cessèrent et les taches purpuriques entrèrent en régression. L'adrénaline paraît donc, dans ce cas, avoir exercé une action thérapeutique très efficace. (*La Riforma medica*, 1906, n° 5.) P.

* * *

Suture de la rotule revue au bout de sept ans. — M. FOLLET a eu l'occasion de revoir un de ses malades auquel il avait pratiqué, sept ans auparavant, la suture au fil d'argent de la rotule fracturée en deux parties.

Sept ans après cette suture, le genou a repris toute sa souplesse, la musculature toute sa force. Cinq ou six fois de suite le malade étend et fléchit au maximum sa jambe sur la cuisse avec une rapidité, une aisance et une énergie parfaites. Il exerce d'ailleurs le rude métier de déchargeur de bateaux, marche et travaille toute la journée sans fatigue.

Cependant, l'examen attentif permet de constater que les deux anciens fragments sont très légèrement mobiles l'un sur l'autre. (*Echo méd. du Nord*, 1906, n° 6.) R. R.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Ecoles annexes de médecine navale. — Les candidats qui sollicitent leur admission dans une des Ecoles annexes de Brest, Rochefort ou Toulon, doivent se faire inscrire du 15 Septembre au 1er Octobre, à la préfecture du département où est établi le domicile de leur famille ou de celui où ils poursuivent leurs études. Les dossiers sont transmis au ministre de la Marine par les préfets, *avant le 15 Octobre*, délai de rigueur.

Tout candidat, lors de son inscription, doit justifier :

1° Qu'il est Français ou naturalisé Français ;

2° Qu'il est âgé de dix-sept ans au moins au 1er Janvier qui suit la date de l'admission, ou qu'il n'est pas susceptible d'être appelé sous les drapeaux au mois d'Octobre de l'année de l'admission ;

3° Qu'il a été vacciné avec succès ou qu'il a eu la petite vérole ;

4° Qu'il est robuste, bien constitué et qu'il n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité susceptible de le rendre impropre au service militaire ;

5° Qu'il est pourvu des diplômes suivants : pour la médecine le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, ou le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique avec mention lettres-philosophie et le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles ; soit, avec dispense du baccalauréat lettres-philosophie, les quatre certificats d'études supérieures ci-après désignés, délivrés par une Faculté des sciences : physique, chimie, botanique, zoologie ou physiologie générale, ou embryologie générale.

Le candidat doit, en outre, produire un certificat de bonne vie et mœurs, et le consentement des parents ou tuteurs.

Les admissions ont lieu du 1er au 30 Novembre de chaque année, par décision ministérielle.

Les candidats admissibles aux Ecoles annexes subissent un premier examen de santé à leur entrée, un deuxième à la fin de la première année d'études et avant le concours d'admission à l'Ecole de Bordeaux. Ils sont ensuite contre-visités à leur arrivée à l'Ecole principale.

Les élèves en médecine admis dans les trois Ecoles annexes de Brest, Rochefort et Toulon y accomplissent une année d'études médicales.

Après avoir accompli une année d'études médicales, les étudiants prennent part au concours d'entrée à l'Ecole principale du service de santé de la marine.

Les élèves des Ecoles annexes s'entretiennent à leurs frais ; ils logent et prennent leurs repas en ville, et ne portent pas d'uniforme. Ils ne contractent aucun engagement.

École principale du service de santé de la marine. — Nul n'est admis à l'Ecole principale du service de santé de la marine, instituée près la Faculté de médecine de Bordeaux, que par voie de concours. Le concours a lieu tous les ans dans les ports de Brest, Rochefort et Toulon.

Ce concours aura lieu, cette année, le 1er Août 1906, et le programme sera le même que celui qui a été fixé pour 1902.

Le jury du concours d'admission à l'Ecole de Bordeaux est composé d'un directeur du service de santé, président ; de deux médecins en chef ou principaux pour la ligne médicale ; du même directeur, de deux pharmaciens en chef ou principaux pour la ligne pharmaceutique.

Nul ne peut être admis au concours :

1° S'il n'est Français ou naturalisé Français.

2° S'il est âgé de plus de vingt-quatre ans ou de moins de dix-huit ans au 1er Janvier qui suit la date du concours, c'est-à-dire, pour le concours de 1906, que la date de sa naissance doit être comprise entre le 1er Janvier 1883 et le 31 Décembre 1888.

La limite d'âge pourra être reculée d'un an pour les candidats ayant accompli une année du service militaire.

3° S'il n'a été vacciné avec succès ou s'il n'a eu la petite vérole.

4° S'il n'est robuste, bien constitué, et s'il n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité susceptible de le rendre impropre au service militaire.

5° S'il ne vient d'accomplir une année d'études médicales dans une des Ecoles de médecine navale de Brest, Rochefort ou Toulon. L'autorisation de concourir pourra être accordée aux jeunes gens présents sous les drapeaux qui auront accompli une année d'études médicales dans une des trois Ecoles annexes, immédiatement avant leur départ pour le service.

Les candidats doivent produire un certificat de bonnes vie et mœurs et, s'il y a lieu, l'autorisation des parents ou tuteurs. Ils ont, de plus, à indiquer le port militaire dans lequel ils désirent passer le concours d'admission.

Chaque demande doit être en outre accompagnée :

1° D'une déclaration, sur papier timbré, par laquelle les parents, père, mère ou tuteur, s'engagent à payer au Trésor public, par trimestre et d'avance, une pension annuelle de 700 francs ;

2° D'un second acte sur papier timbré, portant engagement de payer le trousseau, les livres et les objets nécessaires aux études.

Ces deux engagements, qui deviennent nuls en tout ou en partie en cas de concession d'une bourse ou d'une demi-bourse, d'un trousseau ou d'un demi-trousseau, doivent être libellés comme l'indiquent les modèles 1 et 2 annexés à la présente instruction.

Toutes ces conditions sont de rigueur et aucune dérogation ne peut être autorisée.

Les candidats auront en vue du concours du 1er Août prochain à demander leur inscription au ministre de la Marine, en fournissant les pièces ci-dessus mentionnées.

Mg O2. HOPOGAN Usage Interne

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'Usage Médical 17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN Zn O2. Usage Externe

"IODALIA" Nouvelle Médication Iodée intensive

Combinaison organique Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge. Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par cuillerée à café. TOUTES les INDICATIONS de l'IODE Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus. Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fs St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc. HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances. Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR. Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies. Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS BROMIPINE à 10 % pour us. int. : 6 gr. 50 équivalent à 1 gr. K Br. SUPPRESSION du BROMISME par la BROMIPINE-MERCK BROMIPINE à 33 % pour inject. s. cut. (2 gr. équivalent à 1 gr. K Br) ÉPILEPSIE - NÉVROSES HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO : SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

NEURONAL HYPNOTIQUE excellent, d'action prompte et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr. Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (Brochures et Echantillons). M. REINICKE, 39, Rue Sie-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris COMPRIMÉS DE NEURONAL : Phie CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME 2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr. Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie 10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

La liste d'inscription sera close le 15 Juillet.

Le prix de la pension est de 700 francs par an; celui du rousseau, de 775 francs pour la première année, de 35 francs pour la deuxième année et de 260 francs pour troisième année.

Les livres, instruments et objets nécessaires aux études ont compris dans le trousseau.

Des bourses et des demi-bourses, des trousseaux et des emi-trousseaux peuvent être accordés aux élèves qui ont réalablement fait constater dans les formes prescrites, insuffisance des ressources de leur famille pour leur ntretien à l'Ecole.

Les bourses et les demi-bourses, les trousseaux et les emi-trousseaux sont accordés par le ministre de la arine sur la proposition du conseil d'instruction de Ecole.

Les familles qui désirent obtenir le dégrèvement total u partiel des frais de la pension ou du trousseau doivent ire une demande énonçant qu'elles sollicitent : une ourse ou une demi-bourse; une bourse avec trousseau u demi-trousseau; une demi-bourse avec trousseau ou emi-trousseau, ou enfin un trousseau ou demi-trousseau eulement.

Cette demande, adressée au ministre de la Marine sur apier timbré, doit être remise, *avant le 15 Juillet*, au réfet du département où réside la famille, accompagnée : 1° D'un état de renseignements détaillés sur les moyens existence, le nombre, l'âge et la situation respective des nfants, et les autres charges des parents;

2° D'un relevé des contributions.

La demande de bourse, trousseau (suivant le cas), doit tre libellée suivant le modèle n° 3 annexé à la présente nstruction.

La demande et les documents 1° et 2° sont ultérieure- ent transmis au ministre (*le 15 Septembre au plus tard*) ar les préfets des départements qui provoquent une élibération du conseil municipal du lieu de la résidence rdinaire des familles, la joignent au dossier et font con- aître leur avis.

Les différents droits de scolarité et d'examen sont payés ar le ministre de la Marine, conformément aux règle- ents universitaires.

Les élèves démissionnaires ou exclus de l'Ecole sont enus au remboursement des frais de scolarité et, s'ils ont té boursiers, au payement du montant des frais de pen- ion et de trousseau dont ils ont été exonérés.

Les élèves du service de santé de la marine contractent, u moment de leur entrée à l'Ecole, un engagement spé- ial par lequel ils s'obligent à servir dans l'armée active endant six ans au moins à dater de leur nomination au rade de médecin ou de pharmacien de 3e classe, ou de médecin ou de pharmacien aide-major de 2e classe (décret du 6 Avril 1906).

Ceux qui n'ont pas encore été inscrits sur les tableaux de recensement s'engagent, en outre, par le même acte, à servir pendant un an aux conditions ordinaires, avant d'entrer à l'Ecole principale du service de santé. Cette année de service sera accomplie dans le corps des équipages de la flotte (décret du 6 Avril 1906).

Seront également incorporés dans le corps des équipages de la flotte pour y faire une année de service aux conditions ordinaires, les jeunes gens de la classe de 1905 admis à l'Ecole qui n'auraient pas satisfait aux obligations du service militaire, ainsi que les ajournés des classes antérieures reconnus aptes au service par le conseil de revision, qui se trouveraient dans les mêmes conditions.

Corps de santé militaire. — Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale : Au grade de médecin principal de 1re classe de réserve, M. Davignon, médecin principal de 1re classe de l'armée active retraité.

Au grade de médecin-major de 1re classe de réserve, MM. Duponchel, Boinet, médecins-majors de 1re classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 1re classe classe de l'armée territoriale, MM. Dorange, Atgier, Durand, Baret, médecins-majors de 1re classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 2e classe de réserve, MM. Petges, Brisard, Humbel, Robert, Beaujeu, médecins-majors de 2e classe de l'armée active, démissionnaires.

Au grade de médecin aide-major de 1re classe de réserve, M. Marcombes, médecin aide-major de 1re classe de l'armée active, démissionnaire.

Au grade de médecin aide-major de 2e classe de aéserve, MM. Bachman, Silhol, Fouquier, Caubet, Jullemier, Duclaux, Veuve, Robert, Chatenier, Leremboure, Lance, Spiral, Abbadie, Moreau, Martre, Bousquet, Clere, Bocage, Autefage, Gravelotte, Bonnigal, Léauté, Tref, Carrière, Bloc, Gras, Guilbert, Gout, Aubert, Pallasse, Ducos, Elloy, Piérart, Legrain, Eveno, Burin-Desroziers, Leroy, Weill, Sicard, Martin, Revol, Bravy, Sédille, Ducœurjoly, Jayenneville, Marque, Perruc, Simonin, Miodet, Hily, Noël, Heury, Bing, Bray, Dumont, Galland, Charette, Biscaye, Finelle, Rousset, Bohin, Jouen, Quentin, Foy, Sircoulon, Olivier, Villejean, Coolier, Rivet, Debroye, Combes, Simonet, Heller, Deneufbourg, Pinelli, Genairon, Piquantin, Loze, Jouanne, Charpy, Houllier, Granier, Ravallec, Moreau, Blum, Caillaud, Francoz, Dehergne, Bonnis, Coujon, Gobert, Arnaud, Gâteau, Savouré, Rauzy, Devernoix, Hausman, Laurent, Cantonnet, Emanaud, Quédec, Cheylan, Dupond, Emonet, Lemoyne, Demaillasson, Béchard, Fressineau, Estachy, Jacquier, Guichard, Lajoue, Breau, Decousser, Colin, Carivene, Haeü, Pérard, Masson, Brouqueyre, Halimbourg, Mathez, Vivien, Duverger, Poingt, Le Bihan, Guichard, Guénot, Wickersheimer, Walther, Dubos, Habert, Mouret, Vautier, Jacquot, Pujos, Boutin, Tardieu, Lahorderie, Peyrache, Lévy, Delacour.

Au grade de médecin aide-major de 2e classe de l'armée territoriale, MM. Renaut, Amillet, Biousse, Thiry, Hamon, Hérault.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Morgue, du port de Cherbourg, est désigné, sur sa demande, pour remplir les fonctions de médecin résidant à l'hôpital maritime de ce port, en remplacement de M. Brugère, qui terminera, le 29 Mai 1906, deux années de présence dans ce poste sédentaire.

M. Brugère sera maintenu temporairement en service au port de Cherbourg.

— M. le médecin principal de réserve Coquiard, du port de Toulon, est maintenu sur sa demande dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

Étranger.

Anderson'a College Medical School de Glasgow. — M. Hugh Mc Laren est nommé professeur de matière médicale.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — BOUGAULT, 45 boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE
LUSOFORME
Échantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Imprimerie LAHURE, 9, rue de Fleurus, à Paris.

Blancard
INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant | POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'État d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. Chez tous Pharmaciens. Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

KEPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« *Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments* (Méthode DUCLAUX, Direct. Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Étranger.* »
Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEEUX.
Doses : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Decret du 12 Août 1897.*



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : *3 à 6 mesures par jour.*
Comme préventif : *1 à 3 mesures 10 jours par mois.*

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON

Aucun Accident toxique à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 51 7-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES LA CHAIZ

NOUVELLE — Digestion — Stomacale — STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL à la glycérine solidifiée

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES) — DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE
TOPIQUES CHAUMEL à la glycérine solidifiée
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES) — DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUARD

Matière albuminoïde . . . 78
— grasse 8
Sels du sang (chlorure, phosphates). 4
} 90 %

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins. —
P. ANDOUARD, pharmacien, r. Kervégan, NANTES

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de Catillon, Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristl.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Phcies.

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE